



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

ДО
ИНТЕРКОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ООД
(Бенефициент- наименование)
гр. София
Ул. Индже войвода 7
(Адрес на бенефициента)

О Ф Е Р Т А

ОТ: _____
(наименование на кандидата)

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:
“Доставка на ДМА”
(наименование на предмета на процедурата)

с адрес: гр. _____ ул. _____, № _____,
тел.: _____, факс: _____, e-mail: _____
регистриран по ф.д. № _____ / _____ г. по описа на _____ съд,
ЕИК /Булстат: _____,
представявано от _____, в качеството му на _____.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

“Доставка на ДМА”

(наименование на предмета на процедурата)

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата _____
подизпълнители. _____ ще ползваме/няма да ползваме

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата _____
календарни дни/месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до _____
(посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

Обособена позиция 1 – Система от модулни сървъри

Изисквания и условия на Интерконсулт България ООД <i>(наименование на бенефициента)</i>	Предложение на кандидата <i>Марка/модел/производител/технически характеристики</i>	Забележка
<p>Изисквания към изпълнението и качеството на стоките / услугите / строителството:</p> <p>Технически характеристики:</p> <p>Системата се състои от следните компоненти:</p> <p>1. Едно шаси за модулни сървъри със следните параметри:</p> <p>Размер - 10U за монтаж в шкаф</p> <p>Да поддържа минимум 14 модулни сървъра;</p> <p>Да е конфигуриран с минимум 6 захранващи модула</p> <p>Да е конфигуриран с минимум 8 големи и 2 малки охлаждащи модула</p> <p>Да е конфигуриран с минимум 2 модула за управление</p> <p>Да е конфигурирано с минимум 2x FC комутаторни модула със скорост 16 Gbps на порт и съответните 16 Gbps SFP+ модули.</p> <p>Да е конфигурирано с минимум 2x Ethernet комутаторни модула със скорост 10 Gbps на порт и съответните SFP 1000Base-T модули.</p> <p>2. Минимум осем броя модулни сървъри, всеки със следните параметри</p> <p>Размер – за монтаж в шаси за модулни сървъри.</p> <p>Да е конфигуриран с минимум 2 процесора всеки с минимум 12 физически ядра;</p> <p>Да е конфигуриран с минимум 384 GB памет;</p> <p>Да разполага с мрежови контролер с минимум 2x10 Gbps порта;</p> <p>Да разполага с FC контролер с минимум 2x16 Gbps порта;</p> <p>Да разполага с компоненти за осъществява на мрежова свързаност с инфраструктурата.</p> <p>Да са включени всички инсталационни услуги и такси</p> <p>Функционални характеристики:</p>		

<p>Системата осигурява изчислителен ресурс за сървърни услуги.</p> <p>Допълнителни технически и функционални характеристики, които ще бъдат оценявани:</p> <p><u>Шаси за модулни сървъри</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Портове мрежови комутатори - Мрежовите комутатори са конфигурирани с 24x10Gbps или повече порта и позволяват разширяване на броя портове до 64x10 Gbps; 2. SFP модули за мрежовите комутатори - Конфигуриран е с 10 Gbps – 10GBaseT SFP+ модули; 3. Портове на FibreChannel(FC) комутаторите - Конфигуриран с 24x16Gbps или повече FC порта и поддържа разширяване до 48x16Gbps; 4.Производителност на FibreChannel(FC) комутаторите- Агрегирана производителност на комутатор – 768 Gbps и повече; 5. Захранвания на шасито - Захранванията да са сертифицирани като 80 PLUS Platinum и да осигуряват повече от 94% ефективност при 50% натоварване <p><u>Модулни сървъри</u></p> <p><u>1.Процесори</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Тактова честота на процесорите –2,4GHz или повече; 1.2. 14 или повече броя физически ядра на процесор; 1.3. 35MB или повече кеш на процесор. <ol style="list-style-type: none"> 2. Оперативна памет: Разполага с 24 или повече броя слотове за оперативна памет DDR4 2400MHz; 3. Вътрешни дискове: Поддържа 2xHotSwap 2.5 инчови диска или 4xHotSwap 1.8 инчови диска; 4. Мрежова свързаност на сървърите: Позволява инсталация на мрежова карта с 2 или повече порта, всеки по 40 Gbps. 		
<p>Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо):</p> <p>Кандидатът трябва да е в състояние да предостави поне 10 месеца гаранционна поддръжка</p>		
<p>Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо):</p> <p>Да бъде предоставена придружаваща документация на български език при наличие на такава.</p>		
<p>Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо).</p> <p>Правото на собственост принадлежи на Интерконсулт България ООД след изпълнение на договора.</p>		

Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация : <i>Не е приложимо.</i>		
Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо). <i>Не е приложимо</i>		
Други: <i>Не е приложимо</i>		

Обособена позиция 2 – Дискава подсистема

Изисквания и условия на Интерконсулт България ООД <i>(наименование на бенефициента)</i>	Предложение на кандидата <i>Марка/модел/производител/технически характеристики</i>	Забележка
<p>Изисквания към изпълнението и качеството на стоките / услугите / строителството:</p> <p>Технически характеристики: Да разполага с минимум 8 x FC хост порта (минимум по 8Gbps на FC хост порт). Да разполага с минимум 8 x 8Gbps SFP+ модули. Да разполага с 8 x LC-LC FO кабела за връзка. Да разполага с минимум 16GB (по минимум 8GB на контролер) батерийно резервиран кеш Да разполага със софтуер за: - създаване на моментно копие на данните - Thin provisioning функционалност Да има възможност за: - динамично разпределение на данни между твърдите дискове в масива с цел удовлетворяване нуждата от производителност на често използваните данни. Да разполага с минимум 43,2 TB SAS (RAW) и 96 TB SATA (RAW) физически капацитет. Конфигурирана с минимум 24 броя SAS 2.5 in. 10k HDD и минимум 12 броя SATA 3.5 in 7.2k HDD. Поддържани RAID нива - RAID 0, 1, 5, 6 и 10. Да е конфигуриран с резервирани охлаждащи и захранващи модули. Да са включени всички инсталационни услуги и такси</p> <p>Функционални характеристики: Обслужва сървърната инфраструктура.</p>		

<p>Допълнителни технически и функционални характеристики, които ще бъдат оценявани:</p> <p>1. FC хост портове на дисковата подсистема : Конфигурирана е с 8x16Gbps FC хост порта;</p> <p>2. SFP+ модули за дисковата подсистема: Конфигурирана е с 8x16Gbps SFP+ модули;</p> <p>3. Логически дискове: Поддържа 2000 или повече логически диска;</p> <p>4.Производителност: Производителности без използване на кеша: - Четене 51 000 IOPS или повече - Писане 13 000 IOPS или повече</p> <p>5. Капацитет: Да има възможност за разширение до над 3.6 PB;</p> <p>6. RAID конфигурации: Позволява изграждането на разпределени RAID 5 и 6;</p> <p>7. Хост портове: Поддържа 2000 хост порта или повече</p>		
<p>Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо):</p> <p>Кандидатът трябва да е в състояние да предостави поне 10 месеца гаранционна поддръжка</p>		
<p>Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо):</p> <p>Да бъде предоставена придружаваща документация на български език при наличие на такава.</p>		
<p>Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо).</p> <p>Правото на собственост принадлежи на Интерконсулт България ООД след изпълнение на договора.</p>		
<p>Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация :</p> <p><i>Не е приложимо.</i></p>		
<p>Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо).</p> <p><i>Не е приложимо</i></p>		
<p>Други: <i>Не е приложимо</i></p>		

Обособена позиция 3 – Работна система

Изисквания и условия на	Предложение на кандидата	Забележк
-------------------------	--------------------------	----------

Интерконсулт България ООД <i>(наименование на бенефициента)</i>	<i>Марка/модел/производител/технически характеристики</i>	а
<p>Изисквания към изпълнението и качеството на стоките / услугите / строителството:</p> <p>Технически характеристики: Системата се състои от следните компоненти:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Един брой преносим компютър със следните параметри: Да е с минимум 16 GB оперативна памет Да е с минимум 500 GB SSD диск Да е с минимум 4 физически ядра на процесора Да е с минимум резолюция на екрана - 4K IPS (3840X2160) 2. Да е конфигурирана с докинг станция. 3. Да е оборудвана с аксесоари. 4. Да е оборудвана с операционна система Windows 10 Pro или еквивалент. 5. Да е оборудвана с 2 броя монитори отговарящи на следните параметри: Минимален размер на екрана 23" Минимум FullHD резолюция на екрана IPS матрица на екрана Да са включени всички инсталационни услуги и такси <p>Функционални характеристики: Служи за достъп на потребители до сървърните ресурси</p> <p>Допълнителни технически и функционални характеристики, които ще бъдат оценявани:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Процесор на преносим компютър : <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Тактова честота 3.8 GHz и нагоре; 1.2. Кеш 6MB и повече. 2. Оперативна памет на преносим компютър: DDR4 на 2400 MHz и повече; 3. Видео карта на преносим компютър: <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Графична памет – 4GB и повече 3.2. Скорост на паметта- 7Gbps и повече; 4. Основна батерия на преносим компютър – капацитет 97Wh и повече; 5. Пръстов отпечатък – има вграден сензор за пръстов отпечатък; 6. Свързаност на преносимия компютър: <ul style="list-style-type: none"> -Thunderbolt 3 интерфейс; - USB 3.1 Gen2 порт; 7. Дисково пространство: Има SSD дисково пространство 1 TB или повече; 8. Тегло на преносим компютър – 2 кг или по-малко 9. Докинг станция: <ol style="list-style-type: none"> 9.1. Докинг станцията има интерфейс на свързване Thunderbold 3; 9.2. Захранване – 240W и повече; 		

9.3. Поддържа едновременно 3 или повече FullHD външни екрана. 10. Монитор: 10.1. Има динамичен контраст 4 000 000:1 или по-добър; 10.2. Ъгъл на видимост 178/178 градуса или повече; 10.3. Стойката позволява коригиране на височината и завъртане на екрана.		
Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо): Кандидатът трябва да е в състояние да предостави поне 10 месеца гаранционна поддръжка		
Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо): Да бъде предоставена придружаваща документация на български език при наличие на такава.		
Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо). Правото на собственост принадлежи на Интерконсулт България ООД след изпълнение на договора.		
Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация : <i>Не е приложимо.</i>		
Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо). <i>Не е приложимо</i>		
Други: <i>Не е приложимо</i>		

Обособена позиция 4 – Оборудван сървърен шкаф

Изисквания и условия на Интерконсулт България ООД <i>(наименование на бенефициента)</i>	Предложение на кандидата <i>Марка/модел/производител/технически характеристики</i>	Забележка
Изисквания към изпълнението и качеството на стоките / услугите / строителството: Технически характеристики: Състои се от следните компоненти: 1. Сървърен шкаф Минимум височина - 42U Минимални размери 800x2000x1200мм		

<p>Да е оборудван със странични панели</p> <p>2. Два броя захранващо разпределително устройство за сървърен шкаф тип C19 и C13 Размер 1U Минимум 9 броя C19 Минимум 3 броя C13</p> <p>3. Захранващо разпределително устройство за сървърен шкаф тип C 13 DPI , конфигурирано с необходимите окабелявания тип DPI 63a Cord (IEC-309 P+N+G)</p> <p>Да са включени всички инсталационни услуги и такси</p> <p>Функционални характеристики: Служи за осигуряване пространство, където да бъдат разположени сървърите и комуникационните устройства и да бъдат подходящо захранени</p> <p>Допълнителни технически и функционални характеристики, които ще бъдат оценявани:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Има 6 или повече странични отделения (джобове) за монтаж на компоненти 1U; 2. Има 6 или повече обособени точки за монтаж на PDU модули , заемащи 0U; 3. Празен шкафът е с тегло 145 кг или по-малко. 		
<p>Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо):</p> <p>Не е приложимо</p>		
<p>Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо):</p> <p>Да бъде предоставена придружаваща документация на български език при наличие на такава.</p>		
<p>Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо).</p> <p>Правото на собственост принадлежи на Интерконсулт България ООД след изпълнение на договора.</p>		
<p>Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация :</p> <p><i>Не е приложимо.</i></p>		
<p>Подпомагачи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо).</p> <p><i>Не е приложимо</i></p>		

Други: <i>Не е приложимо</i>		
------------------------------	--	--

Обособена позиция 5 – Система от токонепрекъсваеми устройства

Изисквания и условия на Интерконсулт България ООД <i>(наименование на бенефициента)</i>	Предложение на кандидата <i>Марка/модел/производител/технически характеристики</i>	Забележка
<p>Изисквания към изпълнението и качеството на стоките / услугите / строителството:</p> <p>Технически характеристики: Системата се състои се от следните компоненти:</p> <p>1. Минимум два броя токонепрекъсваеми устройства тип On Line, със следните минимални характеристики: Минимална мощност: 10 000 VA Да са оборудвани с SNMP/WEB карта за наблюдение Да са включени всички инсталационни услуги и такси</p> <p>Функционални характеристики: Служи за осигуряване на непрекъсната работа на сървърната и комуникационна техника</p> <p>Допълнителни технически и функционални характеристики, които ще бъдат оценявани:</p> <p>1.Размери – размерът позволява монтаж в сървърен шкаф; 2.Мощност – поддържана мощност 11000 VA или повече; 3. Време за прехвърляне на захранването – при загуба на външно захранване, времето за прехвърляне да е 0 ms.</p>		
<p>Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо):</p> <p>Кандидатът трябва да е в състояние да предостави поне 10 месеца гаранционна поддръжка</p>		
<p>Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо):</p> <p>Да бъде предоставена придружаваща документация на български език при наличие на такава</p>		

Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо). Правото на собственост принадлежи на Интерконсулт България ООД след изпълнение на договора.		
Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация : <i>Не е приложимо.</i>		
Подпомагачи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо). <i>Не е приложимо</i>		
Други: <i>Не е приложимо</i>		

Обособена позиция 6 – Опорна защитна комуникационна система

Изисквания и условия на Интерконсулт България ООД <i>(наименование на бенефициента)</i>	Предложение на кандидата <i>Марка/модел/производител/технически характеристики</i>	Забележка
<p>Изисквания към изпълнението и качеството на стоките / услугите / строителството:</p> <p>Технически характеристики: Системата се състои от минимум един брой защитна стена McAfee Next Generation Firewall 325-C2 Appliance или еквивалент със следните параметри: Да поддържа минимум IPSec тунели 6000 Да поддържа минимум пропускателна способност на защитната стена при UDP 1518 bytes - 4 Gbps Да поддържа минимум IPSec VPN пропускателна способност при AES128GCM - 1 Gbps Да поддържа обновявания на дефиниции за Antispam, Webfiltering, Antivirus Да поддържа изграждане на високонадеждни клъстери Да е конфигурирана за централизирано управление Да са включени всички инсталационни услуги и такси</p> <p>Функционални характеристики: Служи за осигуряване на мрежова свързаност, сигурен VPN достъп, интернет и защита от зловредни атаки.</p> <p>Допълнителни технически и функционални характеристики, които</p>		

<p>ще бъдат оценявани:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Изграждане на клъстери - Поддържа изграждане на високонадеждни клъстери с устройства от по-нисък и по-висок клас; 2. SSL VPN - Поддържа 500 или повече SSL VPN потребителя; 3. 3G модем - Поддържа като възможност използването на 3G модем; 4. Консумация на енергия - Максимална консумация на енергия – 28 W или по-малко; 5. Средно време между повреди (MTBF)- 120 000 часа или повече; 6. Маршрутизиращи протоколи: Поддържа следните маршрутизиращи протоколи – RIPv2,OSPFv2,OSPFv3,BGP; 7. IPS проверка – Поддържа IPS проверка на ниво Layer 2; 8. Виртуализация - Поддържа отделни логически контексти с отделни интерфейси, адресиране, маршрутизиране и политики – Firewall, IPS, Layer2 Firewall; 9. Инспектирани конкурентни връзки – 100 000 или повече; 10. Безжична свързаност - Има възможност за WLAN свързаност; 11. Интеграция с други системи - Интегрира се с Microsoft ActiveDirectory; 12. Интерфейси - Опция за допълнителни интерфейси 1Gbps до общо 13бр за цялото устройство; 13. Инспекция на пакети - Поддържа проксита за подробна инспекция на HTTP,HTTPS,SSH пакети. 		
<p>Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо):</p> <p>Кандидатът трябва да е в състояние да предостави поне 10 месеца гаранционна поддръжка</p>		
<p>Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо):</p> <p>Да бъде предоставена придружаваща документация на български език при наличие на такава</p>		
<p>Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо).</p> <p>Правото на собственост принадлежи на Интерконсулт България ООД след изпълнение на договора.</p>		
<p>Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация :</p> <p><i>Не е приложимо.</i></p>		

Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо). <i>Не е приложимо</i>		
Други: <i>Не е приложимо</i>		

Обособена позиция 7 – Мултифункционално устройство

Изисквания и условия на Интерконсулт България ООД <i>(наименование на бенефициента)</i>	Предложение на кандидата <i>Марка/модел/производител/технически характеристики</i>	Забележка
<p>Изисквания към изпълнението и качеството на стоките / услугите / строителството:</p> <p>Технически характеристики: Един брой мултифункционално устройство позволяващо принтиране, сканиране и копиране със следните параметри: Да е конфигурирано за двустранно принтиране Да поддържа резолюция на копиране минимум 600x600 dpi Да поддържа скорост на принтиране/копиране - минимум 31 страници за минута Да са включени всички инсталационни услуги и такси</p> <p>Функционални характеристики: Служи за принтиране, сканиране и копиране в офиса</p> <p>Допълнителни технически и функционални характеристики, които ще бъдат оценявани: 1. Принтиране – автоматично двустранно лазерно принтиране; 2. Скорост на принтиране – Принтиране на първа страница не по-късно от 6 секунди; 3. Сканиране и копиране - Конфигурирано с механизъм за автоматично двустранно подаване на голям брой страници (ARDF) за копиране/сканиране; 4. Управление – разполага с 4.3“ или по-голям цветен тъч дисплей; 5. Презареждане с тонер – Презареждането на тонер да става чрез закупуване само на тонер, без необходимост от подмяна на касетата или барабана при всяко зареждане;</p>		
<p>Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо): Кандидатът трябва да е в състояние да предостави поне 6 месеца гаранционна поддръжка</p>		

Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо): Да бъде предоставена придружаваща документация на български език при наличие на такава.		
Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо). Правото на собственост принадлежи на Интерконсулт България ООД след изпълнение на договора.		
Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация : <i>Не е приложимо.</i>		
Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо). <i>Не е приложимо</i>		
Други: <i>Не е приложимо</i>		

Обособена позиция 8 – Система за видеонаблюдение

Изисквания и условия на Интерконсулт България ООД <i>(наименование на бенефициента)</i>	Предложение на кандидата <i>Марка/модел/производител/технически характеристики</i>	Забележка
<p>Изисквания към изпълнението и качеството на стоките / услугите / строителството:</p> <p>Технически характеристики: Системата се състои от следните компоненти:</p> <p>1. Минимум 1 брой 16-канален мрежов рекордер/сървър със следните минимални характеристики: Да поддържа минимум 16 IP камери Да поддържа компресия H.264 Да поддържа минимум 2 твърди диска</p> <p>2. Да е конфигурирана с минимум два броя твърди диска с минимален размер 2 ТВ</p> <p>3. Да е конфигурирана с минимум четири броя IP камери мегапиксела, със следните параметри: Да поддържа вградено IR осветление Да поддържа минимум FullHD 1920x1080@25 кад/сек Да поддържа H.264 компресия с регулиране на трафика Да са включени всички инсталационни</p>		

<p>услуги и такси</p> <p>Функционални характеристики: Служи за осигуряване на непрекъснато видеонаблюдение.</p> <p>Допълнителни технически и функционални характеристики, които ще бъдат оценявани:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Резолюция на запис – Поддържани резолюции на запис – FullHD/3/4/5/6 MegaPix; 2. PoE интерфейси – Има 8 или повече вградени PoE интерфейса; 3. Софтуер - Има отделно приложение за наблюдение и управление на камерите; 4. Скорост на кадрите – Поддържа основен и допълнителен видео поток със скорост от минимум 50 fps; 5. Възпроизвеждане – Има възможност за едновременно възпроизвеждане записи на всичките 16 канала; 		
<p>Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо):</p> <p>Кандидатът трябва да е в състояние да предостави поне 10 месеца гаранционна поддръжка</p>		
<p>Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо):</p> <p>Да бъде предоставена придружаваща документация на български език при наличие на такава.</p>		
<p>Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо).</p> <p>Правото на собственост принадлежи на Интерконсулт България ООД след изпълнение на договора.</p>		
<p>Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация :</p> <p><i>Не е приложимо.</i></p>		
<p>Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо).</p> <p><i>Не е приложимо</i></p>		
<p>Други: <i>Не е приложимо</i></p>		

Обособена позиция 9 – Опорен комутатор

Изисквания и условия на Интерконсулт България ООД <i>(наименование на бенефициента)</i>	Предложение на кандидата <i>Марка/модел/производител/технически характеристики</i>	Забележка
<p>Изисквания към изпълнението и качеството на стоките / услугите / строителството:</p> <p>Технически характеристики: Комутатор със следните параметри: Размер - 1U за монтаж в шкаф Да е с производителност – минимум 128 Gbps Да е с пропускливост – минимум 95 Mpps Да е с минимум брой портове - 24 x 1000 Mbps Да са включени всички инсталационни услуги и такси</p> <p>Функционални характеристики: Служи за осигуряване на мрежови връзки между сървърите</p> <p>Допълнителни технически и функционални характеристики, които ще бъдат оценявани:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Производителност – 288 Gbps или по-голяма; 2. Пропускливост – 214 Mpps или по-голяма; 3. Маршрутизиране - Поддържа следните маршрутизиращи протоколи – RIPv1/2 , OSPF v2; 4. Оперативна памет – 2 GB или повече с ECC; 5. Uplink портове – Има “uplink” портове, които могат да работят в режим на 1GbE, 10GbE или 40 GbE; 6. Jumbo пакети - Поддържа джъмбо пакети с големина до 9216 bytes; 7. Агрегиране на портове – Поддържа 16 порта в една агрегирана група 		
<p>Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо):</p> <p>Кандидатът трябва да е в състояние да предостави поне 10 месеца гаранционна поддръжка</p>		
<p>Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо):</p> <p>Да бъде предоставена придружаваща документация на български език при наличие на такава.</p>		
<p>Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо).</p> <p>Правото на собственост принадлежи на Интерконсулт България ООД след</p>		

изпълнение на договора.		
Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация : <i>Не е приложимо.</i>		
Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо). <i>Не е приложимо</i>		
Други: <i>Не е приложимо</i>		

Обособена позиция 10 – Система комуникационни устройства

Изисквания и условия на Интерконсулт България ООД <i>(наименование на бенефициента)</i>	Предложение на кандидата <i>Марка/модел/производител/технически характеристики</i>	Забележка
<p>Изисквания към изпълнението и качеството на стоките / услугите / строителството:</p> <p>Технически характеристики: Системата се състои от следните компоненти:</p> <p>1. Комутатор със следните параметри: Да е с минимум 24x1Gbps порта Да е с производителност минимум 56 Gbps</p> <p>2. Минимум два броя точки за Wireless достъп със следните параметри: Тип – за вътрешен монтаж Протоколи за безжична мрежа - 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n Радио модула – минимум 2 бр. Вградени антени – минимум 4 бр. Да поддържа 802.3af стандарт Да поддържа минимум 64 бр. SSIDs Да поддържат минимум 300 Mbps на всяко радио Да са конфигурирани с модули за външно захранване Да са включени всички инсталационни услуги и такси</p> <p>Функционални характеристики: Служи за осигуряване на непрекъснат мрежови достъп на потребителите до сървърните ресурси</p> <p>Допълнителни технически и функционални характеристики, които ще бъдат оценявани:</p> <p>1. Пропускливост – 41 Mpps или повече; 2. Ниво на шум на комутатора - Нивото на шум да не е повече от 0dBA; 3. Средно време между повреди (MTBF) на комутатора - Средно време между повреди (MTBF)</p>		

<p>– 540 000 часа или повече;</p> <p>4. Допълнителни Uplink портове на комутатора – Има допълнително 4xSFP Uplink порта или повече;</p> <p>5. Гаранция на точките за достъп – 12 месеца гаранция или повече;</p> <p>6. Точки за достъп – Local Switching - Точките за достъп поддържат LocalSwitching;</p> <p>7. Точки за достъп - съвместимост – Точките за достъп да са съвместими със съществуващия в предприятието* контролер *(Съществуващият контролер в предприятието е Juniper WLC8.)</p>		
<p>Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо):</p> <p>Кандидатът трябва да е в състояние да предостави поне 6 месеца гаранционна поддръжка</p>		
<p>Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо):</p> <p>Да бъде предоставена придружаваща документация на български език при наличие на таква.</p>		
<p>Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо).</p> <p>Правото на собственост принадлежи на Интерконсулт България ООД след изпълнение на договора.</p>		
<p>Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация :</p> <p><i>Не е приложимо.</i></p>		
<p>Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо).</p> <p><i>Не е приложимо</i></p>		
<p>Други: <i>Не е приложимо</i></p>		

Обособена позиция 11 – Конферентна система

Изисквания и условия на Интерконсулт България ООД (наименование на бенефициента)	Предложение на кандидата <i>Марка/модел/производител/технически характеристики</i>	Забележка
<p>Изисквания към изпълнението и качеството на стоките / услугите / строителството:</p> <p>Технически характеристики:</p> <p>Системата се състои от следните компоненти:</p>		

<p>1. Минимум 1 брой телевизор със следните параметри: Размер екран: минимум 55 инча Резолюция – минимум 4К Да е оборудван с аксесоари.</p> <p>2. Минимум 1 брой камера със следните параметри: Минимум 90 градуса ъгъл на видимост Да поддържа FullHD 1080p видео Да е оборудвана с аксесоари.</p> <p>3. Минимум 1 брой матричен HDMI Switch със следните параметри: Да поддържа резолюция - минимум 4К Минимум 6 входа и минимум 2 изхода Да е оборудван с аксесоари.</p> <p>4. Минимум 1 брой адаптер за безжично предаване на сигнала поддържащ Miracast технология</p> <p>5. Минимум 1 аудио конферентно устройство за провеждане на аудио разговори със следните параметри: Да е оптимизирано за Lync Server 2013 или по-нови версии Да разполага с цветен дисплей с размер минимум 3.5"</p> <p>Да са включени всички инсталационни услуги и такси</p> <p>Функционални характеристики: Служи за провеждане на отдалечени аудио и видео конферентни връзки.</p> <p>Допълнителни технически и функционални характеристики, които ще бъдат оценявани:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. „Smart“ функционалност на телевизора – Телевизорът да притежава функция “Smart”; 2. Функции на камерата - Камерата притежава функции на автоматичен фокус и автоматична корекция при ниска светлина (Rightlight™ 2 Technology); 3. Съвместимост на работа на камерата - Камерата е сертифицирана за работа със Skype for Business; 4. 3D поддръжка на HDMI комутатора – Поддържа 3D видео поток; 5. Поддръжани скорости от HDMI комутатора – Поддръжана скорост – 8.91 Gbps или по-голяма; 6. EDID функционалност на HDMI комутатора – Поддържа копиране и съхранение на EDID настройките от различните екрани закачени към него; 7. Поддръжани платформи от безжичния адаптер - Вградена поддръжка от Windows 8.1/10 8. Гаранция на конферентното устройство - 25 месеца или повече -13-24 месеца -2 -12 месеца 		
--	--	--

9. Екран на конферентното устройство – Конфигурирано е с цветен 5“ тъч скрийн екран ; 10. Съвместимост на работа на конферентното устройство - Сертифицирано е за работа със Skype for Business и Office 365 Cloud PBX; 11. Захранване на конферентното устройство – Конфигурирано е с подходящо допълнително захранване.		
Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо): Кандидатът трябва да е в състояние да предостави поне 1 месец гаранционна поддръжка		
Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо): Да бъде предоставена придружаваща документация на български език при наличие на такава.		
Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо). Правото на собственост принадлежи на Интерконсулт България ООД след изпълнение на договора.		
Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация : <i>Не е приложимо.</i>		
Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо). <i>Не е приложимо</i>		
Други: <i>Не е приложимо</i>		

Обособена позиция 12 – Климатизи

Изисквания и условия на Интерконсулт България ООД <i>(наименование на бенефициента)</i>	Предложение на кандидата <i>Марка/модел/производител/технически характеристики</i>	Забележка
Изисквания към изпълнението и качеството на стоките / услугите / строителството: Технически характеристики: Минимум два броя климатика със следните минимални характеристики: Отдавана мощност (охлаждане) 2.15/8.0/8,5		

<p>kW Консумация в режим охлаждане - 2.65 kW Да са включени всички инсталационни услуги и такси</p> <p>Функционални характеристики: Служи за осигуряване оптимални условия на работа на сървърната и комуникационна техника.</p> <p>Допълнителни технически и функционални характеристики, които ще бъдат оценявани:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Консумация в режим охлаждане – Консумация на ел. енергия – 2.40 kW или по-малко; 2. Удължен тръбен път – окомплектована е с тръби и хладилен агент за тръбен път минимум 10 метра; 3. Охладителен капацитет – охлаждащата мощност е 9 kW или повече. 		
<p>Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо):</p> <p>Кандидатът трябва да е в състояние да предостави поне 1 месец гаранционна поддръжка</p>		
<p>Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо):</p> <p>Да бъде предоставена придружаваща документация на български език при наличие на такава</p>		
<p>Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо).</p> <p>Правото на собственост принадлежи на Интерконсулт България ООД след изпълнение на договора.</p>		
<p>Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация :</p> <p><i>Не е приложимо.</i></p>		
<p>Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо).</p> <p><i>Не е приложимо</i></p>		
<p>Други: <i>Не е приложимо</i></p>		

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

I. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

№	Описание на доставките/услугите/ дейностите/ строителството	К-во /бр./	Единична цена в лева (с изключение на процедурите с предмет услуги)	Обща цена в лева без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки)
1	Система от модулни сървъри	1		
2	Дискова подсистема	1		
3	Работна система	10		
4	Оборудван сървърен шкаф	1		
5	Система от токонепрекъсваеми устройства	1		
6	Опорна защитна комуникационна система	1		
7	Мултифункционално устройство	1		
8	Система за видеонаблюдение	1		
9	Опорен комутатор	1		
10	Система комуникационни устройства	1		
11	Конферентна система	1		
12	Климатици	2		

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена¹ на нашата оферта възлиза на:

Цифром: _____ Словом: _____
(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).

II. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: _____
(описва се)

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната/общата (моля, уточнете) цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата/единичната (моля, уточнете) цена в съответствие с единичната/общата (моля, уточнете) цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

¹ Не се посочва при извършване на периодични доставки.

1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;
2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г.;
3. Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват);
4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват);
5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие *(ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители)*;
6. Документи по т. 1, 2 ,3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г. *(когато се предвижда участието на подизпълнители)*;
7. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в документацията за участие;

ДАТА: _____ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ: _____

(име и фамилия)

(длъжност на представляващия кандидата)